



## APRIAMO ALL'AMBIENTE

L'azienda Alberto Colangelo Serramenti produce serramenti in legno, alluminio, legno/alluminio e PVC. Forme, dimensioni, tipologie e colori sono tutti personalizzabili. I nostri serramenti vengono realizzati, avvalendosi di un laboratorio di ricerca e sviluppo, per migliorare il benessere sia termico che acustico all'interno delle abitazioni, mantenendo la qualità e la cura artigianale per i dettagli. L'amministrazione e il suo staff di progettisti, collaboratori, lavorano insieme seguendo i processi di produzione in maniera responsabile, applicando i principi del codice etico dei lavoratori.


W O R K I N G D I F F E R E N T






## UNIVERSAL PLUS


LEGNO/ALLUMINIO PROFILO ANTA INTERNA IN LEGNO ED ESTERNA IN ALLUMINIO ARROTONDATO



Anta esterna con profilo in alluminio arrotondato.




Anta interna con profilo in legno arrotondato.  
Con giunzione a 90°



Anta esterna con profilo in alluminio arrotondato.  
Con giunzione a 45°



◇ Telaio con asola a scomparsa per scarico condensa





## UNIVERSAL PLAN

LEGNO/ALLUMINIO PROFILO ANTA INTERNA IN LEGNO ED ESTERNA IN ALLUMINIO SQUADRATO



Anta esterna con profilo in alluminio squadrato.



Anta interna con profilo in legno squadrato.  
Con giunzione a 90°



Anta esterna con profilo in alluminio squadrato.  
Con giunzione a 45°



◊ Telaio con asola a scomparsa per scarico condensa






## ESPERIA PLUS


LEGNO/LEGNO PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA IN LEGNO RAGGIATO



Anta esterna con profilo in legno raggiato.  
Gocciolatoio in alluminio di serie



Anta interna con profilo in legno arrotondato.  
Con giunzione a 90°




Anta esterna con gocciolatoio in legno a richiesta.  
Con giunzione a 90°






## ESPERIA RETRÒ


LEGGNO/LEGGNO PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA IN LEGNO CON FERMAVETRO SCORNICIATO



Anta esterna con profilo in legno scorniciato.  
Gocciolatoio in alluminio di serie



Anta interna con profilo in legno scorniciato.  
Con giunzione a 90°



Anta esterna con gocciolatoio in legno a richiesta.  
Con giunzione a 90°





## ALPHA EXTREME

PVC PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA CON FERMAVETRO **SQUADRATO**



Anta esterna con gocciolatoio scarico condensa a vista.



Anta interna con saldatura a 45°



Anta esterna con con saldatura a 45°





## SINERGY LINEA 65

ALLUMINIO TAGLIO TERMICO PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA CON FERMAVETRO SQUADRATO



Anta esterna con profili squadrati.



Anta interna con fermavetro squadrato. Giunzione a 45°



Anta esterna con gocciolatoio scarico condensa a vista. Giunzione a 45°





### PERSIANA ALLUMINIO CLASSIC

- ◆ Profondità telaio fisso: 40 mm
- ◆ Resistenza al vento: Classe 6 (EN 12208:1999)

### VARIANTI

- ◆ Lamelle fisse
- ◆ Lamelle orientabili




## PERSIANE ALLUMINIO



Persiana profilo DRITTO



Persiana profilo ARROTONDATO



Braccio con apertura elettrica



Persiana mod. STORICA  
con cardini a muro priva di telaio



Scuroni con telaio

## PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DI SERIE

### LEGNO

I profili in legno sono realizzati con materiali selezionati di prima scelta con dovuta essiccazione, trattati con tinte resistenti alla luce ed ai raggi ultravioletti, e protetti con antisettici specifici.

La finitura è eseguita con procedimento a base d'acqua con prodotti di nanotecnologia:

1° fase: impregnante antimuffa e antifungo applicato con sistema flow coating;

2° fase: fondo protettivo applicato con sistema flow coating


3° fase: finitura applicata con sistema ricirculatori automatici.



### ALLUMINIO

I profili sono in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1)....

Sono trattati mediante finitura anodizzata, o verniciatura a polveri nei colori RAL e metallizzati, a richiesta verniciatura color legno.



### PRODUZIONE

La realizzazione dei serramenti avviene in un reparto di produzione moderno, dove tecnici specializzati e macchinari all'avanguardia eseguono il lavoro con estrema precisione. Per la produzione di serramenti, vengono utilizzati materiali di prima scelta, seguendo una politica di totale trasparenza sulla provenienza del legname e sui fornitori, tutti dotati di marchio CE. Per la verniciatura del legname, l'Azienda ha selezionato soltanto vernici ad acqua che non necessitano di solventi chimici per il loro utilizzo e non sono dannose per la salute.



## PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DI SERIE

### GUARNIZIONI


Le guarnizioni dei nostri serramenti, hanno ognuna una propria funzione specifica e caratteristica tecnica.

Guarnizione di battuta esterna (1), realizzata in elastomero (EPDM).

La guarnizione fermavetro (2) realizzata in elastomero (EPDM).

La guarnizione EPDM in elastomero termoplastico (3) con funzione di isolamento termico/acustico tra l'alluminio ed il legno.

La guarnizione della doppia battuta (4) presente sul legno, sono inserite in una sede ricavata nel profilo interno in legno.



Sezione anta legno/alluminio arrotondato.



Sezione anta legno/alluminio squadrato.

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Soglia ribassata per portafinestra (a richiesta)



Soglia ribassata per alzante scorrevole



Apertura alzante scorrevole con pulsante



Sistema oscurante con veneziana interno vetro



Monoblocco con incasso distanziale, zanzariera e persiana



Modulo solare per veneziana interno vetro

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Scorrevole traslante



Nodo inferiore finestra con asta a leva


## ACCESSORI



Cassonetto in legno laccato



Scuretti bugnati e lisci



Cassonetto a scomparsa con celino in legno

## MANIGLIE E COPRICERNIERE DI SERIE



Finitura Argento Satinato



Finitura maniglia Ottone Satinato e copricerniere Ottone lucido



Finitura Bronzo Satinato

## COLORI

## ESSENZE LEGNO



## ROVERE LAMELLARE

- Cod. **ER98** Rovere Laccato a poro aperto Bianco RAL 9010
- Cod. **ER99** Rovere Tinto Noce Medio
- Cod. **ER100** Rovere Tinto Noce Scuro
- Cod. **ER101** Rovere Tinto Wengé\*
- Cod. **ER102** Rovere Tinto Ciliegio
- Cod. **ER103** Rovere Naturale
- Cod. **ER104** Rovere Sbiancato\*
- Cod. **ER106** Rovere Laccato a poro aperto Bianco Perla RAL 1013
- Cod. **ER116** Rovere Tinto Verde Scuro
- Cod. **ER117** Rovere Tinto Verde Grigio
- Cod. **ER118** Rovere Laccato a poro aperto Avorio Scuro
- Cod. **ER119** Rovere Laccato a poro aperto Grigio Luce

## COLORAZIONI METALLIZZATE SU ROVERE


- Cod. **ER120** Rovere Metallizzato Argento Scuro Laccato a poro aperto\*
- Cod. **ER121** Rovere Metallizzato Alluminio Laccato a poro aperto\*
- Cod. **ER122** Rovere Metallizzato Champagne Perlato Laccato a poro aperto\*
- Cod. **ER123** Rovere Metallizzato Verde Oliva Laccato a poro aperto\*
- Cod. **ER124** Rovere Patinato Grigio Chiaro\*

## OKUMÉ LAMELLARE

- Cod. **EM90** Okumé Tinto Noce Medio
- Cod. **EM91** Okumé Tinto Noce Scuro
- Cod. **EM92** Okumé Tinto Ciliegio
- Cod. **EM93** Okumé Tinto Wengé\*
- Cod. **EM94** Okumé Laccato Bianco RAL 9010
- Cod. **EM95** Okumé Laccato Bianco Perla RAL 1013
- Cod. **EM96** Okumé Laccato Alluminio RAL 9006\*
- Cod. **EM98** Okumé Laccato Avorio Scuro
- Cod. **EM99** Okumé Tinto Verde Grigio
- Cod. **EM100** Okumé Tinto Verde Scuro
- Cod. **EM101** Okumé Tinto Grigio Luce

## PINO LAMELLARE FINGER JOINT

- Cod. **EP109** Pino Tinto Ciliegio
- Cod. **EP110** Pino Tinto Noce Scuro
- Cod. **EP111** Pino Tinto Noce Medio
- Cod. **EP112** Pino Naturale
- Cod. **EP113** Pino Sbiancato\*
- Cod. **EP115** Pino Tinto Wengé\*
- Cod. **EP116** Pino Laccato Bianco RAL 9010
- Cod. **EP121** Pino Laccato Bianco perla ral 1013
- Cod. **EP128** Pino Tinto Bianco
- Cod. **EP129** Pino Tinto Verde Grigio
- Cod. **EP130** Pino Tinto Verde Scuro
- Cod. **EP131** Pino Laccato Avorio Scuro
- Cod. **EP132** Pino Laccato Grigio Luce
- Cod. **EP133** Pino Laccato Alluminio ral 9006\*



## COLORI

## ESSENZE ALLUMINIO



## EFFETTO LEGNO

- Cod. **HD302** Infinity Ash
- Cod. **HD605** White Oak
- Cod. **HD320** Sand Ash
- Cod. **HD360** Silver Ash
- Cod. **HD813** Red Oak
- Cod. **R800** Renolit Bianco
- Cod. **R811** Renolit Scuro
- Cod. **N632** Noce Reale
- Cod. **C510** Ciliegio Rosso
- Cod. **R500** Rovere
- Cod. **EZYGH30** Green
- Cod. **P319R** Pino con Nodi Ruvido
- Cod. **D335R** Douglass Ruvido

## RAL


- Cod. **1013 100** Bianco Perla Ral 1013 Lucido
- Cod. **9010 142** Bianco Ral 9010 Lucido
- Cod. **G02** Grigio Gotico Marmo
- Cod. **G00** Verde Gotico Marmo
- Cod. **G03** Marrone Gotico Marmo
- Cod. **A00** Grigio Antico
- Cod. **A00** Marrone Antico
- Cod. **R01** Grigio Grafite Raggrinzato
- Cod. **M03** Bronzo Chiaro Metallizzato
- Cod. **B00** Rame Bugnato
- Cod. **S701** Grigio Perla Soft
- Cod. **S605** Verde Foglia Soft
- Cod. **S817** MARRONE MEDIO SOFT
- Cod. **DN01** ARGENTO

## PVC



- Cod. **38** Bianco Classico Ral 9003 Standard
- Cod. **08** Avorio Ral 9001 Standard
- Cod. **630** Chiara Standard
- Cod. **202** Rovere Classico Standard
- Cod. **35** Ciliegio Standard
- Cod. **81** Noce Classico Standard
- Cod. **F27** Tundra Speciale
- Cod. **F26** Sahara Speciale
- Cod. **F28** Artico Speciale
- Cod. **F01** Bianco Matt Ral 9016 Speciale
- Cod. **F35** Infinito Ral 9005 Speciale
- Cod. **F34** Nero Agata Ral 9011 Speciale
- Cod. **840** Alba Speciale
- Cod. **850** Aurora Speciale
- Cod. **875** Coloniale Speciale
- Cod. **736** Armonia Ral 6007NSpeciale
- Cod. **600** Amaretto Speciale
- Cod. **830** Mocca Speciale
- Cod. **209** Iroko Speciale
- Cod. **208** Noce Scuro Speciale
- Cod. **610** Bronzo Ral 1036 Speciale
- Cod. **285** Aluminium Ral 9022 Speciale

- Cod. **810** Platino Ral 7024 Speciale
- Cod. **C10** Titanio X Speciale
- Cod. **820** Mica Ral 7016 Speciale
- Cod. **A90** Corten Speciale
- Cod. **690** Fondente Ral 8022 Speciale
- Cod. **691** Grafite Ral 7022 Speciale
- Cod. **A80** Oregon Speciale
- Cod. **187** Castagno Speciale
- Cod. **32** Mogano Speciale
- Cod. **990** Vermont Speciale
- Cod. **37** Testa di Moro Ral 8022 Speciale
- Cod. **948** Blu Ral 5011 Speciale
- Cod. **119** Rosso Bordeaux Ral 3005 Speciale
- Cod. **18** Rosso Ral 3011 Speciale
- Cod. **397** Grigio Antracite Ral 7016 Speciale
- Cod. **30** Grigio Ral 7001 Speciale
- Cod. **210** Grigio Chiaro Ral 7035 Speciale
- Cod. **160** Verde Frassinato Ral 6009 Speciale
- Cod. **36** Verde Ral 6009 Speciale
- Cod. **127** Verde Salvia Ral 6021 Speciale
- Cod. **770** Zen Sycomore Speciale
- Cod. **760** Zen Wengé Speciale



**PROVENIENTE DA A16:**

USCITA CANDELA DIREZIONE POTENZA S.S. 658,  
USCITA SCALERA,  
SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

**PROVENIENTE DA A14:**

USCITA FOGGIA DIREZIONE POTENZA S.S. 658,  
USCITA SCALERA,  
SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

**PROVENIENTE DA A3:**

USCITA SICIGNANO DIREZIONE POTENZA E 847 (BASENTANA),  
DIREZIONE MELFI S.S. 658,  
USCITA SCALERA,  
SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

**PROVENIENTE DA E 847 BASENTANA:**

DIREZIONE POTENZA, USCITA SVINCOLO PER MELFI S.S. 658,  
USCITA SCALERA,  
SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

info@acserramentisrl.it  
www.albertocolangeloserramenti.it

