



ALBERTO
COLANGELO
SERRAMENTI



APRIAMO ALL'AMBIENTE

L'azienda Alberto Colangelo Serramenti produce serramenti in legno, alluminio, legno/alluminio e PVC. Forme, dimensioni, tipologie e colori sono tutti personalizzabili. I nostri serramenti vengono realizzati, avvalendosi di un laboratorio di ricerca e sviluppo, per migliorare il benessere sia termico che acustico all'interno delle abitazioni, mantenendo la qualità e la cura artigianale per i dettagli. L'amministrazione e il suo staff di progettisti, collaboratori, lavorano insieme seguendo i processi di produzione in maniera responsabile, applicando i principi del codice etico dei lavoratori.

W O R K I N G D I F F E R E N T





UNIVERSAL PLUS

LEGNO/ALLUMINIO PROFILO ANTA INTERNA IN LEGNO ED ESTERNA IN ALLUMINIO **ARROTONDATO**



Anta esterna con profilo in alluminio arrotondato




Anta interna con profilo in legno arrotondato con giunzione a 90°



Anta esterna con profilo in alluminio arrotondato con giunzione a 45°



Telaio con asola a scomparsa per scarico condensa





UNIVERSAL PLAN

LEGNO/ALLUMINIO PROFILO ANTA INTERNA IN LEGNO ED ESTERNA IN ALLUMINIO **SQUADRATO**



Anta esterna con profilo in alluminio squadrato



Anta interna con profilo in legno squadrato con giunzione a 90°



Anta esterna con profilo in alluminio squadrato con giunzione a 45°



◊ Telaio con asola a scomparsa per scarico condensa






ESPERIA PLUS


LEGNO/LEGNO PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA IN LEGNO RAGGIATO



Anta esterna con profilo in legno raggiato e gocciolatoio in alluminio di serie



Anta interna con profilo in legno arrotondato con giunzione a 90°




Anta esterna con gocciolatoio in legno a richiesta con giunzione a 90°






ESPERIA *RETRÒ*


LEGNO/LEGNO PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA IN LEGNO CON FERMAVETRO **SCORNICIATO**



Anta esterna con profilo in legno scorniciato gocciolatoio in alluminio di serie




Anta interna con profilo in legno scorniciato con giunzione a 90°



Anta esterna con gocciolatoio in legno a richiesta con giunzione a 90°





ALPHA EXTREME 7 *CAMERE-TRIPLA GUARNIZIONE*

PVC PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA CON FERMAVETRO **SQUADRATO**



Anta esterna con gocciolatoio scarico condensa a vista




Anta interna con saldatura a 45°



Anta esterna con con saldatura a 45°





SINERGY LINEA 65

ALLUMINIO TAGLIO TERMICO PROFILO ANTA INTERNA ED ESTERNA CON FERMAVETRO **SQUADRATO**



Anta esterna con profili squadrati



Anta interna con fermavetro squadrato con giunzione a 45°



Anta esterna con gocciolatoio scarico condensa a vista con giunzione a 45°





PERSIANA ALLUMINIO CLASSIC

- ◆ Profondità telaio fisso: 40 mm
- ◆ Resistenza al vento: Classe 6 (EN 12208:1999)

VARIANTI

- ◆ Lamelle fisse
- ◆ Lamelle orientabili




PERSIANE ALLUMINIO



Persiana profilo dritto




Persiana profilo arrotondato



Braccio con apertura elettrica



Persiana mod. STORICA
con cardini a muro priva di telaio



Scuroni con telaio



PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DI SERIE

LEGNO

I profili in legno sono realizzati con materiali selezionati di prima scelta con dovuta essiccazione, trattati con tinte resistenti alla luce ed ai raggi ultravioletti, e protetti con antisettici specifici.

La finitura è eseguita con procedimento a base d'acqua con prodotti di nanotecnologia:

1° fase: impregnante antimuffa e antifungo applicato con sistema flow coating;

2° fase: fondo protettivo applicato con sistema flow coating


3° fase: finitura applicata con sistema ricirculatori automatici.



ALLUMINIO

I profili sono in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1).

Sono trattati mediante finitura anodizzata, o verniciatura a polveri nei colori RAL e metallizzati, a richiesta verniciatura color legno.



PRODUZIONE

La realizzazione dei serramenti avviene in un reparto di produzione moderno, dove tecnici specializzati e macchinari all'avanguardia eseguono il lavoro con estrema precisione. Per la produzione di serramenti, vengono utilizzati materiali di prima scelta, seguendo una politica di totale trasparenza sulla provenienza del legname e sui fornitori, tutti dotati di marchio CE. Per la verniciatura del legname, l'Azienda ha selezionato soltanto vernici ad acqua che non necessitano di solventi chimici per il loro utilizzo e non sono dannose per la salute.



PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DI SERIE

GUARNIZIONI


Le guarnizioni dei nostri serramenti, hanno ognuna una propria funzione specifica e caratteristica tecnica.

Guarnizione di battuta esterna (1), realizzata in elastomero (EPDM).

La guarnizione fermavetro (2) realizzata in elastomero (EPDM).

La guarnizione EPDM in elastomero termoplastico (3) con funzione di isolamento termico/acustico tra l'alluminio ed il legno.

La guarnizione della doppia battuta (4) presente sul legno, sono inserite in una sede ricavata nel profilo interno in legno.



Sezione anta legno/alluminio arrotondato



Sezione anta legno/alluminio squadrato

PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Soglia ribassata per portafinestra (a richiesta)



Soglia ribassata per alzante scorrevole



Apertura alzante scorrevole con pulsante



Sistema oscurante con veneziana interno vetro



Monoblocco con incasso distanziale, zanzariera e persiana



Modulo solare per veneziana interno vetro

PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Scorrevole traslante



Nodo inferiore finestra con asta a leva

ACCESSORI



Cassonetto in legno laccato



Cassonetto a scomparsa con celino in legno



Scuretti bugnati e lisci



MANIGLIE E COPRICERNIERE DI SERIE



Finitura Argento Satinato



Finitura maniglia Ottone Satinato e copricerniere Ottone lucido



Finitura Bronzo Satinato

COLORI

ESSENZE LEGNO



ROVERE LAMELLARE

Cod. **ER98** Rovere Laccato a poro aperto Bianco RAL 9010
 Cod. **ER99** Rovere Tinto Noce Medio
 Cod. **ER100** Rovere Tinto Noce Scuro
 Cod. **ER101** Rovere Tinto Wengé*
 Cod. **ER102** Rovere Tinto Ciliegio
 Cod. **ER103** Rovere Naturale
 Cod. **ER104** Rovere Sbiancato*
 Cod. **ER106** Rovere Laccato a poro aperto Bianco Perla RAL 1013
 Cod. **ER116** Rovere Tinto Verde Scuro
 Cod. **ER117** Rovere Tinto Verde Grigio
 Cod. **ER118** Rovere Laccato a poro aperto Avorio Scuro
 Cod. **ER119** Rovere Laccato a poro aperto Grigio Luce

COLORAZIONI METALLIZZATE SU ROVERE

Cod. **ER120** Rovere Metallizzato Argento Scuro Laccato a poro aperto*
 Cod. **ER121** Rovere Metallizzato Alluminio Laccato a poro aperto*
 Cod. **ER122** Rovere Metallizzato Champagne Perlato Laccato a poro aperto*
 Cod. **ER123** Rovere Metallizzato Verde Oliva Laccato a poro aperto*
 Cod. **ER124** Rovere Patinato Grigio Chiaro*




OKUMÉ LAMELLARE

Cod. **EM90** Okumé Tinto Noce Medio
 Cod. **EM91** Okumé Tinto Noce Scuro
 Cod. **EM92** Okumé Tinto Ciliegio
 Cod. **EM93** Okumé Tinto Wengé*
 Cod. **EM94** Okumé Laccato Bianco RAL 9010
 Cod. **EM95** Okumé Laccato Bianco Perla RAL 1013
 Cod. **EM96** Okumé Laccato Alluminio RAL 9006*
 Cod. **EM98** Okumé Laccato Avorio Scuro
 Cod. **EM99** Okumé Tinto Verde Grigio
 Cod. **EM100** Okumé Tinto Verde Scuro
 Cod. **EM101** Okumé Tinto Grigio Luce

PINO LAMELLARE FINGER JOINT

Cod. **EP109** Pino Tinto Ciliegio
 Cod. **EP110** Pino Tinto Noce Scuro
 Cod. **EP111** Pino Tinto Noce Medio
 Cod. **EP112** Pino Naturale
 Cod. **EP113** Pino Sbiancato*
 Cod. **EP115** Pino Tinto Wengé*
 Cod. **EP116** Pino Laccato Bianco RAL 9010
 Cod. **EP121** Pino Laccato Bianco perla ral 1013
 Cod. **EP128** Pino Tinto Bianco
 Cod. **EP129** Pino Tinto Verde Grigio
 Cod. **EP130** Pino Tinto Verde Scuro
 Cod. **EP131** Pino Laccato Avorio Scuro
 Cod. **EP132** Pino Laccato Grigio Luce
 Cod. **EP133** Pino Laccato Alluminio ral 9006*



*Finitura non disponibile per ESTERNO - Le foto sono puramente indicative e si riportano ai campioni di riferimento delle mazzette aziendali.

COLORI

ESSENZE ALLUMINIO



EFFETTO LEGNO

Cod. **HD302** Infinity Ash
 Cod. **HD605** White Oak
 Cod. **HD320** Sand Ash
 Cod. **HD360** Silver Ash
 Cod. **HD813** Red Oak
 Cod. **R800** Renolit Bianco
 Cod. **R811** Renolit Scuro
 Cod. **N632** Noce Reale
 Cod. **C510** Ciliegio Rosso
 Cod. **R500** Rovere
 Cod. **EZYGH30** Green
 Cod. **P319R** Pino con Nodi Ruvido
 Cod. **D335R** Douglass Ruvido

RAL


Cod. **1013 L00** Bianco Perla Ral 1013 Lucido
 Cod. **9010 L42** Bianco Ral 9010 Lucido
 Cod. **G02** Grigio Gotico Marmo
 Cod. **G00** Verde Gotico Marmo
 Cod. **G03** Marrone Gotico Marmo
 Cod. **A00** Grigio Antico
 Cod. **A00** Marrone Antico
 Cod. **R01** Grigio Grafite Raggrinzato
 Cod. **M03** Bronzo Chiaro Metallizzato
 Cod. **B00** Rame Bugnato
 Cod. **S701** Grigio Perla Soft
 Cod. **S605** Verde Foglia Soft
 Cod. **S817** MARRONE MEDIO SOFT
 Cod. **DN01** ARGENTO

PVC



Cod. **38** Bianco Classico Ral 9003 Standard
 Cod. **08** Avorio Ral 9001 Standard
 Cod. **630** Chiara Standard
 Cod. **202** Rovere Classico Standard
 Cod. **35** Ciliegio Standard
 Cod. **81** Noce Classico Standard
 Cod. **F27** Tundra Speciale
 Cod. **F26** Sahara Speciale
 Cod. **F28** Artico Speciale
 Cod. **F01** Bianco Matt Ral 9016 Speciale
 Cod. **F35** Infinito Ral 9005 Speciale
 Cod. **F34** Nero Agata Ral 9011 Speciale
 Cod. **840** Alba Speciale
 Cod. **850** Aurora Speciale
 Cod. **875** Coloniale Speciale
 Cod. **736** Armonia Ral 6007NSpeciale
 Cod. **600** Amaretto Speciale
 Cod. **830** Mocca Speciale
 Cod. **209** Iroko Speciale
 Cod. **208** Noce Scuro Speciale
 Cod. **610** Bronzo Ral 1036 Speciale
 Cod. **285** Aluminium Ral 9022 Speciale

Cod. **810** Platino Ral 7024 Speciale
 Cod. **C10** Titanio X Speciale
 Cod. **820** Mica Ral 7016 Speciale
 Cod. **A90** Corten Speciale
 Cod. **690** Fondente Ral 8022 Speciale
 Cod. **691** Grafite Ral 7022 Speciale
 Cod. **A80** Oregon Speciale
 Cod. **187** Castagno Speciale
 Cod. **32** Mogano Speciale
 Cod. **990** Vermont Speciale
 Cod. **37** Testa di Moro Ral 8022 Speciale
 Cod. **948** Blu Ral 5011 Speciale
 Cod. **119** Rosso Bordeaux Ral 3005 Speciale
 Cod. **18** Rosso Ral 3011 Speciale
 Cod. **397** Grigio Antracite Ral 7016 Speciale
 Cod. **30** Grigio Ral 7001 Speciale
 Cod. **210** Grigio Chiaro Ral 7035 Speciale
 Cod. **160** Verde Frassinato Ral 6009 Speciale
 Cod. **36** Verde Ral 6009 Speciale
 Cod. **127** Verde Salvia Ral 6021 Speciale
 Cod. **770** Zen Sycomore Speciale
 Cod. **760** Zen Wengé Speciale



PROVENIENTE DA A16:

USCITA CANDELA DIREZIONE POTENZA S.S. 658,
USCITA SCALERA, SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

PROVENIENTE DA A14:

USCITA FOGGIA DIREZIONE POTENZA S.S. 658,
USCITA SCALERA, SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

PROVENIENTE DA A3:

USCITA SICIGNANO DIREZIONE POTENZA E 847 (BASENTANA),
DIREZIONE MELFI S.S. 658,
USCITA SCALERA, SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

PROVENIENTE DA E 847 BASENTANA:

DIREZIONE POTENZA, USCITA SVINCOLO PER MELFI S.S. 658,
USCITA SCALERA, SEGUIRE NOSTRA SEGNALETICA STRADALE

Via dell'Industria - Z.I. Valle di Vitalba
85020 ATELLA (PZ)

Tel. +39 0972 716105 / +39 0972 716335

Fax +39 0972 716426

info@acserramenti.it

www.albertocolangeloserramenti.it





ALBERTO
COLANGELO
SERRAMENTI

SERRAMENTI IN
LEGNO/ALLUMINIO
LEGNO
ALLUMINIO
PVC
PERSIANE IN ALLUMINIO